OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具

「一度で正しく」成端

新しい OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具は、OptiCam™ 光コネクタの成端を「一度で」「正しく」行うことができる成端工具です。かしめ処理が完了すると、挿入損失値が即座に計算されます。赤と緑の表示ランプで成端を目視でも確認できます。この新しい OptiCam™ 2 成端工具を使えば、施工業者の生産性が高まり、現場での作業時間を短縮できます。プロジェクトの修正時間が減るため、施工業者の全体的な収益性向上にも役立ちます。

新しい OptiCam™ 2 成端工具にはビジュアルステップガイドと挿入損失計算機能が付いているので、フィールドファイバーとファイバーコネクタを、コネクタをかしめる前にぴったり揃えることができます。さらに、経験の浅い技術者でも自信を持ってファイバーの成端を行えます。シンプルで、エルゴノミクスを取り入れた左右対称の形状のため、手持ちでも卓上でも、左右どちらの手でも成端を行えます。

この新しい OptiCam™ 2 成端工具は、エンタープライズアプリケーションにおける現場成端コネクタにとって、最新鋭で機能豊富な工具です。

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具



LCD ディスプレイ
成端手順が表示されます

磁石によって適切に配置されるリバーシブルクレードル
左右どちらの手でも操作できます

5 方向ナビゲーションボタン
画面のメニューを簡単に操作できます

エルゴノミクスを取り入れた左右対称の形状
手持ちでも卓上でも操作できます

主な機能	利点
LCD ディスプレイ	成端手順を簡単な指示とアイコンで案内します。かしめる前に、フィールドファイバーとファイバーコネクタがぴったり揃っていることを確認できます。
挿入損失の計算	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具は合格/不合格を表示するだけでなく、挿入損失を計算できるため、成端結果の精度を確認できます。
エルゴノミクスを取り入れた左右対称の形状	無駄のないシンプルな形状で、ユーザーはノブ、ボタン、レバーの操作順を覚えておく必要がありません。左右対称のデザインは、磁石によって適切に配置されるリバーシブルのクレードルと組み合わせることで、手持ちでも卓上でも、左右どちらの手でも操作ができます。クレードルとパッチコードは、設定が容易にできるように色分けされています。アームが回転するのでコネクタの装着と取り外しが簡単です。

* 本書に記載されているすべての商標、サービスマーク、商品名、製品名、およびロゴは、各社の商標または登録商標です。

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具

製品情報

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具キット

【アップグレードキット】 従来の光コネクタ成端工具 (OCTT) からのアップグレードキットです

部品番号	明細
FOCTT2-KIT3	

部品番号	明細	セット数
**	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具	1
FOLPC-1.25SM	LC 1.25 mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-1.25MM	LC 1.25 mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5SM	SC/ST 2.5 mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5MM	SC/ST 2.5 mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FLCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 LC クレードル	
FSCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 SC クレードル	
FSTC2	OptiCam™ 2 成端工具用 ST クレードル	
FOCTT2CORD	データ通信ケーブル	
**	オプティカルカバー	
**	LC 用ストリッピングテンプレート	
**	SC/ST 用ストリッピングテンプレート	
**	単三電池	2
**	収納ケース	1

* 交換用スプリットスリーブが 5 個付属しています。 ** 単品での販売は行っておりません。

【フルキット・ハイスペックバージョン】 基本セットと成端工具、ハイスペックファイバーカッターがセットになったキットです

部品番号	明細
FOCTT2-PKIT3	

基本セット

部品番号	明細	セット数
**	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具	1
FOLPC-1.25SM	LC 1.25 mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-1.25MM	LC 1.25 mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5SM	SC/ST 2.5 mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5MM	SC/ST 2.5 mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FLCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 LC クレードル	
FSCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 SC クレードル	
FSTC2	OptiCam™ 2 成端工具用 ST クレードル	
FOCTT2CORD	データ通信ケーブル	
**	オプティカルカバー	
**	LC 用ストリッピングテンプレート	
**	SC/ST 用ストリッピングテンプレート	
**	単三電池	2
**	収納ケース	1

* 交換用スプリットスリーブが 5 個付属しています。 ** 単品での販売は行っておりません。

オプション品セット (成端工具、クリーニング部材)

部品番号	明細	セット数
PX-0	マーカーペン	1
FOSTFH	ジャケット&バッファーストリッパー	
FKC	アラミド繊維用はさみ	
**	クリーニング用アルコール	
**	クリーニング用クロスワイプ	

** 単品での販売は行っておりません。

ハイスペックファイバーカッター

部品番号	明細	セット数
FSPCVR	ハイスペックファイバーカッター	1

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具

OptiCam™ 2 用研磨済み光コネクタ

部品番号	明細		ブーツ色	ファイバータイプ
LC シンプレックスコネクタ				
FLCSMCXAQY	LC シンプレックスコネクタ	マルチモード	アクア	OM3/OM4
FLCSMC5BLY			黒	OM2
FLCSMC6EIY			アイボリ	OM1
FLCSSCBUY		シングルモード	青	OS2
LC デュプレックスコネクタ				
FLCDMCXAQY	LC デュプレックスコネクタ	マルチモード	アクア	OM3/OM4
FLCDMC5BLY			黒	OM2
FLCDSCBUY		シングルモード	青	OS2
SC シンプレックスコネクタ				
FSC2MCXAQ	SC シンプレックスコネクタ	マルチモード	アクア	OM3/OM4
FSC2MC5BL			黒	OM2
FSC2MC6EI			アイボリ	OM1
FSC2SCBU		シングルモード	青	OS2
SC デュプレックスコネクタ				
FSC2DMCXAQ	SC デュプレックスコネクタ	マルチモード	アクア	OM3/OM4
FSC2DMC5BL			黒	OM2
FSC2DMC6EI			アイボリ	OM1
FSC2DSCBU		シングルモード	青	OS2
ST シンプレックスコネクタ				
FST2MCXAQ	ST シンプレックスコネクタ	マルチモード	アクア	OM3/OM4
FST2MC5BL			黒	OM2
FST2MC6EI			アイボリ	OM1
FST2SCBU		シングルモード	青	OS2

交換部材

部品番号	明細
LC シングルモード/マルチモード導入コード	
FOLPC-1.25SM	LC 1.25 mm シングルモード光コネクタ用導入コード
FOLPC-1.25MM	LC 1.25 mm マルチモード光コネクタ用導入コード
SC/ST シングルモード/マルチモード導入コード	
FOLPC-2.5SM	SC/ST 2.5 mm シングルモード光コネクタ用導入コード
FOLPC-2.5MM	SC/ST 2.5 mm マルチモード光コネクタ用導入コード
LC/SC/ST クレードル	
FLCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 LC クレードル
FSCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 SC クレードル
FSTC2	OptiCam™ 2 成端工具用 ST クレードル
交換用スプリットスリーブ	
OCTTR1.25SS	OptiCam™ 2 成端工具用、交換用 1.25 mm スプリットスリーブ
OCTTR2.5SS	OptiCam™ 2 成端工具用、交換用 2.5 mm スプリットスリーブ
ファイバーカッター	
FJQCVR	標準ファイバーカッター
FSPCVR	ハイスペック ファイバーカッター
データ通信ケーブル	
FOCTT2CORD	OptiCam™ 2 成端工具用、データ通信ケーブル

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は
www.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

©2024 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.

FBCB41-SA-ENG
6/2024